

Prüfbericht

Berlin, 17.06.2018



Probennummer: 18/059537
Auftraggeber: DLS Vollkorn-Mühlenbäckerei GmbH
 Conrad-Roentgen-Straße 3
 53773 Hennef-Hossenberg
Eingangsdatum: 09.06.2018
Probenbezeichnung: DemeterFamilia Brot
Bio: ja
Loskennzeichnung: keine Angabe
Mengeneinheit: ca. 733 g
Menge: 1
Verpackung: Folienbeutel, Etikett
Probenahme: durch Auftraggeber, Probeneingang per Zustelldienst
Untersuchungsbeginn: 09.06.2018
Untersuchungsende: 15.06.2018

Untersuchung auf Acrylamid

Parameter	Ergebnis	Referenz	Einheit	BG	Methode
Acrylamid ^{*QSI}	<BG	50 {R}	µg/kg	30	VA49060; LC-MS/MS

{G}Grenzwert, {R}Richtwert, {S}Spezifikationswert, {T}Toleranzwert, {W}Warnwert, {PV}Prüfverfahren, {m}modifiziert, {HM}Höchstmenge, {TM}Technischer Maßnahmenwert

BG = Bestimmungsgrenze

*QSI Untersuchung durch QSI GmbH, Member of Tentamus

Als Bewertungsgrundlage für Acrylamid wurden die Richtwerte für "Weiches Brot: Brot auf Weizenbasis" herangezogen.

Beurteilung

In dem untersuchten Parameter ist die vorliegende Probe als verkehrsfähig zu beurteilen [1].



Michael Preußner
stellv. Leiter Abt. Instrumentelle Analytik

Literatur:

[1] Textsammlung Lebensmittelrecht in der zuletzt gültigen Fassung, Verlag C. H. Beck

Anlage